

RESERVEDELER OG UTSTYR FOR BRENNERE, KJELER OG VARMEANLEGG



RESERVEDELER TIL JÄMÄ KJELER

Shuntventil A22
Pakkning shuntventil
Termostat EL - kolber
Termostat oljebrenner

Termostat sikkerhet
Røkgass termometer
Trykkmåler 4,0 bar
Inspeksjonsglass
Kolbe 6kW

Shuntgren 1" m/A22 shuntv. for ekst. shunt til VP220
Shuntgren 1" 1/4" m/A22 shuntv. for ekst. shunt til Nova Topp

Tappespiral m/lokk (lang type)
Tappespiral m/lokk (kort type)
Håndtak til feiebørste og skrape
Feiebørste
Oppheng for verktøy
Fastnøkkel 17mm

Skrape
Askeskuff
Trekkregulator - komplett
Kjeletermometer 120°C
Brennerluke Nova Topp - komplett
Brennerluke innerdel Nova Topp

Pakning til tappespiral
Pakning til luke
Grønn lakk, sprayboks
Håndtak til Minit 2000
Trekkregulator ESBE
Overgangsrør Minit 2000 - 193 mm x 196 mm x Ø200

Rør Ø115 mm 0,5 m, Nova Topp / Nova S (ny mod.)
Røkbend Ø115 mm 90°, Nova Topp / Nova S (ny mod.)
Rør for montering av trekkregulator Ø115 mm (ny mod.)

Rør -overgang (fra firkant til rund Ø130 Nova S) (gammel mod.)
Rørforlengelse Ø89, lengde 1 m (gammel mod.)
Røkbend Ø89 mm, 90° (gammel mod.)

Ilfast masse, patron
Glassfibersnor 8 mm x 1000 mm
Overgang 110 mm x 125 mm
Murstuss 125 mm

Passer til
tegelstenspipe ved
innmuring av rør
for Nova Topp

Ilfast masse, patron
Glassfibersnor 8 mm x 1000 mm
Overgang 110 mm x 125 mm
Leca stuss 125 mm

Passer til
lecapipe ved
innmuring av rør
for Nova Topp

Varenr: Kode: Pris:

19825
19826
19829
19831

19833
19835
19837
19839
19840

19827A
19828A

19842
19843
19844
19845
19846
19847

19848
19849
19851
19852
19857
19858

19853
19854
19855
19900
19910
19930

10709
10710
10711

10707
10705
10708

10671
10672
10683
10677

10671
10672
10683
10675

RESERVEDELER

Røkrør - trekkregulatorer

RESERVEDELER

RØKRØR



Røkrør Ø 130 mm x 1 m
Røkbend m/luke Ø 130 mm x 45°
Røkbend m/luke Ø 130 mm x 90°
Røkrør Ø 150 mm x 1 m
Røkbend m/luke Ø 150 mm x 45°
Røkbend Ø 150 mm x 90°
Røkrør Ø 180 mm x 1 m
Røkbend m/luke Ø 180 mm x 45°
Røkbend m/luke Ø 180 mm x 90°
Røkrør Ø 200 mm x 1 m
Røkbend m/luke Ø 200 mm x 45°
Røkbend m/luke Ø 200 mm x 90°
Røkrør Ø 250 mm x 1 m
Røkbend m/luke Ø 250 mm x 90°
Røkbend m/luke Ø 250 mm x 45°

Varenr:	Kode:	Pris:
10674		
10676		
10678		
10680		
10682		
10684		
10686		
10688		
10690		
10692		
10694		
10696		
10697		
10698		
10699		

TREKKREGULATOR



Trekkregulator m/flens og sperrebånd,
type Z6M3 for røkrør Ø 130 mm
Trekkregulator m/flens og sperrebånd,
type Z6M4 for røkrør Ø 150+160 mm
Trekkregulator m/flens og sperrebånd,
type Z6M5 for røkrør Ø180 mm
Trekkregulator u/flens med sperrebånd,
type Z6R1 for røkrør Ø130/150/160 mm
Trekkregulator u/flens med sperrebånd,
type Z6R2 for røkrør Ø180 mm
Trekkregulator u/flens med sperrebånd,
type Z9R for røkrør Ø200/220/250 mm

10666	
10667	
10668	
10663	
10664	
10665	

ILDFAST MATERIALE



Silikon høytemperaturbestandig -40 til +285°C
for tetting av røkrør etc. type Novasil, tube á 90 ml

10669	
-------	--



Ildfast masse, patron (Passer for innmuring av Jäma røkrør)

10671	
-------	--

Keramisk isolasjonsmatte (filt)
Tykkelse: 25 mm, Bredde: 15 cm, Lengde: 60 cm,
Brukes mellom brennrør og murverk.

10670	
-------	--


EKSPANSJONSKAR - for lukkede varmeanlegg



Maks driftstemperatur:	12-600 liter	-10 til + 100°C
Maks driftstrykk:	12 liter	4,0 bar
	18-24 liter	3,5 bar
	35-600 liter	8,0 bar

Beholder leveres med fot fra 80 liter.

Cimm ekspansjonskar	12 liter
Cimm ekspansjonskar	18 liter
Cimm ekspansjonskar	24 liter
Cimm ekspansjonskar	35 liter
Cimm ekspansjonskar	50 liter
Cimm ekspansjonskar	80 liter
Cimm ekspansjonskar	100 liter
Cimm ekspansjonskar	150 liter
Cimm ekspansjonskar	200 liter
Cimm ekspansjonskar	250 liter
Cimm ekspansjonskar	300 liter
Cimm ekspansjonskar	400 liter
Cimm ekspansjonskar	500 liter
Cimm ekspansjonskar	600 liter



Veggfeste for ekspansjonskar

Oppheng for ekspansjonskar med manometer, sikkerhetsventil, luftepotte, avstegningsventil. m/ isolering

Samlesett for ekspansjonskar m/manometer, lufteskiller og sikkerhetsventil

EKSPANSJONSKAR - for kladt og varmt forbruksvann



Maks driftstemperatur:	24-80 liter	-10 til + 100°C
Maks driftstrykk:	24 liter	8,0 bar
	35-80 liter	10,0 bar

Beholder leveres med fot fra 50 liter.

Cimm ekspansjonskar	24 liter
Cimm ekspansjonskar	35 liter
Cimm ekspansjonskar	50 liter
Cimm ekspansjonskar	80 liter
Cimm ekspansjonskar	100 liter
Cimm ekspansjonskar	150 liter
Cimm ekspansjonskar	200 liter

Varenr: Kode: Pris:

25902	
25907	
25905	
25908	
25909	
25910	
25911	
25912	
25913	
25914	
25915	
25922	
25916	
25921	

25926	
-------	--

25924	
-------	--

25925	
-------	--

370882024	
370882035	
370882050	
370882080	
370882100	
370882150	
370882200	

Luftutskillere - varmekolber

RESERVEDELER



Luftutskiller 3/8" automatisk u/lukkeautomat
Lukkeautomat til luftutskiller 3/8"

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

25050



25052



Microbubbleutskiller, Spirovent 1"

25055



Conexa el-kolber - se side 57.



Slanger for sammenkobling av fyrkjøl og bereder. Tåler 120°C.
1" x 500 mm
1" x 1000 mm
1" x 1500 mm
Pakning for 1" slange

25932



25934



25938



25939



VARMELEDNINGSPUMPE




Varmel.pumpe Grundfos UPS 25 - 40 - 180, 1 fas. u/unioner
Varmel.pumpe Grundfos UPS 25 - 60 - 180, 1 fas. u/unioner
Varmel.pumpe Grundfos UPS 25 - 80 - 180, 1 fas. u/unioner

Varmel.pumpe Grundfos Alpha 25 - 40 -180, 1 fas. u/unioner

Varenr: Kode: Pris:

22500 
22502 
22504 


22501 



Unionsett Wilo/Grundfos pumpe 1"
Unionsett Wilo/Grundfos pumpe 1 1/4"
Unionsett Wilo/Grundfos pumpe 1" (m/ avstegningsventil)
Unionsett Wilo/Grundfos pumpe 1 1/4" (m/ avstegningsventil)

22520 
22521 
22522 
22523 

SIKKERHETSVENTILER



Sikkerhetsventil termostatisk 100°C
Sikkerhetsventil 3/4" x 3/4" 2,5 bar innvendige gjenger
Sikkerhetsventil 1" x 1 1/4" 2,5 bar "
Sikkerhetsventil 1 1/4" x 1 1/2" 2,5 bar "
Sikkerhetsventil 1 1/2" x 2" 2,5 bar "
Sikkerhetsventil 2" x 2 1/2" 2,5 bar "
Sikkerhetsventil 1/2" x 1/2" 10 bar "

25059 
25060 
25062 
25067 
25065 
25069 
25061 



Ladomat Termovar 32, 72°C
Ladomat Termovar 32, 80°C

Blandeventil med pumpe og termostat
monteres mellom vedkjel og akumulator.

25996 
25998 

RESERVEDELER

Shuntventiler


RESERVEDELER



Shuntventil ESBE 3-veis 1"
Shuntventil ESBE 3-veis 1 1/4"
Shuntventil ESBE 3-veis 1 1/2"


Varenr: Kode: Pris:

25071
25072
25073



Shuntventil Termomix 3-veis 1/2" D15S
Shuntventil Termomix 3-veis 3/4" D20S
Shuntventil Termomix 3-veis 1" D25S
Shuntventil Termomix 3-veis 1 1/4" D32S
Pakning shuntventil Termomix

19812
19814
19816
19818
19811



Termostatisk blandeventil for tappevann. Innv.gj. 38-65°C 1/2"
Termostatisk blandeventil for tappevann. Innv.gj. 38-65°C 3/4"
Blandeventil kombinasjon

19805
19807
19832



Håndtak ESBE Shunt, aluminium
Pakningsett for ESBE ventiler

25074
25075


Reservedeler for Riello brennere



Termometer skive 1/2" x 45 mm 0-120°C Ø 63 mm
Termometer skive 1/2" x 45 mm 0-120°C Ø 80 mm
Termometer skive 1/2" x 100 mm 0-120°C Ø 100 mm

Varenr: Kode: Pris:

25101
25104
25106



Termometer ventilasjon 8 mm x 150 mm -20+60°C Ø 80 mm

25117




Hydro-termometer 1/2", 20-120°C, 0-4 bar

25070



Manometer 1/2" 0-2,5 bar/25 m VS, Ø100 mm

19032




Termometer (armbånd) 0-120°C Ø63 mm

25100



RESERVEDELER

DANFOSS RADIATORARMATUR



Rad.ventil RA-N 10 vinkel 3/8"
 Rad.ventil RA-N 10 rett 3/8"
 Rad.ventil RA-N 15 vink L 1/2"
 Rad.ventil RA-N 15 rett 1/2"
 Rad.ventil RA-N 10 omv.vi. 3/8"
 Rad.ventil RA-N 15 omv.vinkel 1/2"
 Rad.ventil RA-N 20 omv.vinkel 3/4"
 Returventil RLV-10 vink 3/8"
 Returventil RLV-10 rett 3/8"
 Returventil RLV-15 vink 1/2"
 Returventil RLV-15 rett 1/2"
 Termostathode m/inneb. føler (2610)
 Termostathode m/fjernføler RA2612
 Termostathode m/inneb. føler institusjonsmod.
 Følerelement RA/VL 2210
 Håndratt Danfoss RA
 Påfylling- og tømmingsarmatur

Skalaring
 Verktøysett

Lufteskrue 1/8"
 Lufteskrue 1/2"
 Nøkkel til lufteskrue

Varenr: Kode: Pris:

930051	
930052	
930053	
930054	
933031	
933033	
933035	
930141	
930142	
930143	
930144	
932610	
932612	
932620	
932210	
935000	
930152	
931233	
931236	
930000	
930004	
930001	

MEKANISK GULVVARMEREGLATOR



Følerelement RAVK
 Ventil VMV 1/2"
 Ventil VMV 3/4"
 Ventil VMV 1"

Ventil VMV for konstant temperatur.
 F.eks. gulvvarmeanlegg og varmevekslere.

138063	
650015	
650020	
650025	

AUTOMIX 30Q



Elektronisk shuntautomatikk til radiatorer og gulvvarmesystemer. Har quartz ur med dag- og ukeprogram for natt/sparetemperatur. Automix 30Q har frostsikringsfunksjon, min. og max. Begrensning av framledningstemperaturen samt innstillbar høyre og venstregående shuntmotor. Automix 30Q er forberedt for styring av sirkulasjonspumpe via utetemperaturen og fjernstyring av varmekurven. Automix 30Q leveres ferdig til montering. Installasjonen gjøres fort og feilfritt med ferdige ledninger og kontakter for givere og støpsel til nærmeste elektriske uttak. Det er ikke nødvendig med elektriker.

Leveringen inneholder:

1. Elektronisk sentral AM 30Q med 4 lysdioder for indikering av signaler.
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Turvannsføler T1 med 2 meter ledning
4. Uteføler T2 med 15 meter ledning
5. Nettadapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning
6. Festeplate m/ skruer

Ekstraustyr:

AM 30RB romtermostat med 15 m ledning for Automix 30Q (1304)

AM 30RC fjernkontroll med 15 m ledning (1305)

For justering av varmekurve og turvannstemperatur.

AM 30PC pumpestyring 230 V 2A med 2 m ledning (1306)

Forlengkabel for turvannsføler 10 m, 4 polet (8802)

Varenr: Kode: Pris:

29810



29875



29816



29819



29822



RESERVEDELER

AUTOMIX 30 D DIGITAL



Automix 30 D er en avansert, elektrisk shuntautomatikk for radiatorer- og gulvvarmeanlegg. Den blir levert ferdig med kontakter og kabler i passe lengder som gjør den rask å motere. Den har også digitalur for instilling av natttemperatur opp til 8 ganger i døgnet.

Settet inneholder:

1. Elektronisk regulering sentral AM30 D med 4 lysdioder for indikering av manøversignaler.
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Turvannsføler T1 med 1 meter ledning
4. Uteføler T2 med 15 m ledning
5. Nettadapter 230 vatt 50/60 Hz 200 mA 1,7 m ledning

Ekstraustyr:

AM 30RB romtermostat med 15 m ledning for Automix 30Q (1304)

AM 30RC fjernkontroll med 15 m ledning (1305)

For justering av varmekurve og turvannstemperatur.

AM 30PC pumpestyring 230 V 2A med 2 m ledning (1306)

Forlengerkabel for turvannsføler 10 m, 4 polet (8802)

Varenr: Kode: Pris:

29812



29875



29816



29819



29822



AUTOMIX CT



Automix CT er en elektronisk reguleringsautomatikk for konstant fremledningstemperatur. Automix CT passer ESBE og Termomix shunt- og fordelingsventiler. Automix CT er enkel å installere både på nye og gamle anlegg. Temperaturen kan styres mellom 20°C–80°C.

Settet inneholder:

1. Automix CT shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
2. Turvannsføler TI med 1 meter ledning
3. Nettadapter 230 vatt 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning
4. Monteringssett

Reservedeler/automatikk til eldre Automix og Jet kan skaffes.

Varenr:

Kode:

Pris:

29850



RESERVEDELER

AUTOMIX 20



Varenr: Kode: Pris:

Automix 20 er en avansert elektronisk shuntautomatikk til radiator- og gulvvarmesystem. Fra den mikroprosessorstyrte romtermostaten styres all varmereguleringen. Den kompakte shuntautomatikken har flere praktiske funksjoner. Automix 20 har ett elektronisk døgnur for nattsinking som er meget enkelt å programmere. Automix 20 er utrustet med minimum og maksimum begrensning av fremledningstemperaturen samt frostsikring for å passe til alle typer av radiatorer- og gulvvarmesystem. Automix 20 leveres ferdig til montering. Installasjon gjøres fort og feilfritt med ferdige kontakter for givere og støpsel til nærmeste elektriske uttak. Det er ikke nødvendig med elektriker. Automix 20 sender styreimpulser fra giverne til shuntmotoren slik at fremledningstemperaturen alltid tilsvarer husets varmebehov.

29830



Settet inneholder:

1. Elektronisk mikro prosessor styrt romtermostat AM20 med 4 lysdioder og elektrisk ur med døgnprogram
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Turvannsføler TI med 1 meter ledning
4. Manøverledning 2 meter
5. Nettadapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning

Ekstraustyr:

Forlengerledning 23 m (1885) for manøverkabel
Forlengerledning 40 m (1886) for manøverkabel
Forlengerledning 60 m (1887) for manøverkabel

29840



29841



29842



Reservedeler/automatikk til eldre Automix og Jet kan skaffes.

DANFOSS ECL COMFORT 110 (24V)



ECL Comfort 110 er en universel 1-kredsløbsregulator til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Produktet er en elektronisk regulator til

- vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen
- konstant temperaturregulering (f.eks. varmt brugsvand)

og der kan installeres nye applikationer via chipkort og kommunikationsgrænseflade. Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning.

ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet display med baggrundslys. Displayudlæsning er baseret på grafiske symboler såvel som tekst for at give et hurtigt overblik.

Ekstrautstyr / tilleggsutstyr:

Romføler - ECA 60 digital m/display for styring av nattsenkning.
Turvannsføler - ESM 11
Uteføler - ESMT

DANFOSS ECL COMFORT 200 (230V)



ECL Comfort 200 er en regulator som er forprogrammert til forskjellige anleggstyper. vejrkompensator eller som konstant temperaturregulator i fjernvarmeanlegg. Ved å velge blant flere kort til ECL 200 kan man bruke den til tappvannsregulering, utekompansert shuntregulering eller kjelestyring. Se under. Lavtempersturstyring av kjeler.

Ekstrautstyr / tilleggsutstyr:

Sokkel til ECL Comdort 100/200/300 (anbefales)
Romføler - ECA 60 digital m/display for styring av nattsenkning.
Turvannsføler - ESM 11
Uteføler - ESMT
Monteringsbrakett for skap

kort P16 - Tappevannsregulering
kort P20 - Utekompansert kjelestyring for ett-trinns brennere
kort P30 - Utekompansert shuntregulering
Shuntmotor - AMB 162 for sleideventil - sammen med kort P30.

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

936000		
--------	--	--

936012		
936011		
936010		

936002		
--------	--	--

936019		
936012		
936011		
936010		
936020		

936014		
936015		
936016		
-		

RESERVEDELER

DANFOSS ECL COMFORT 300 (230V)

ECL 300 er en regulator som er forprogrammert til forskjellige anleggstyper. vejrkompensator eller som konstant temperaturregulator i fjernvarmeanlegg. Denne regulatoren kan brukes til vejrkompensering og konstant temperatur regulering i fjernvarmeanlegg, direkte med opblanding eller inndirekte med varmeveksler, samt i kjeleanlegg med sekvensstyring og evt. bruksvannsprioritering. Lavtempersturstyring av kjeler.



Ekstraustyr / tilleggsustyr:

Sokkel til ECL Comdort 100/200/300 (anbefales)
Romføler - ECA 60 digital m/display for styring av nattsenkning.
Relemodul - ECA 80 - kan brukes sammen med kort C75.
Turvannsføler - ESM 11
Uteføler - ESMT

kort C75 - Utekompanisert kjelestyring for to-trinns brennere


Varenr: Kode: Pris:

936004

936019
936012
936013
936011
936010

936017

Danfoss ECL Comfort 300 (230V)



FYRINGSAUTOMATER - RELÈ



Rele Danfoss BHO 74 057H7240
Rele Danfoss BHO 64.A 057H7230
-erstatte BHO 61 - 62 - 64.1 - 64



Siemens LOA 24
Siemens LGB21.J30a27 for gass
Siemens LOA28.173A27



Består av:
Rele Danfoss BHO 64 A
Adapter
Fotomotstand LD (Ny type)
Flens for LD
Holder for LD

Samlet sum:

Rele Danfoss BHO 64 A. erstatter:
BHO 11.1 - BHO 12.1-BHO
BHO 1 WLE, BHO 4 WLE (kan benytte adapter)
BHO 15 (må benytte ny sokkel)

Varenr: Kode: Pris:

12014

12024

12205

12400

12211

12024
12064
12111
12151
12152

RESERVEDELER



Rele Landys & Gyr LAL 2.25
Rele Landys & Gyr LAL 1.25
Rele Landys & Gyr LAL 3.25

Varenr: Kode: Pris:

12230 
12240 
12242 



Rele Satronic TF 733/ 832.1
Rele Satronic TFI 812.2

12500 
12505 



Rele Satronic TF 830.3
Rele Satronic DK0970 mod. 05
Rele Satronic TF 802.1
Rele Satronic TF 834.3
Rele Satronic DKW 972 mod. 05
Rele Satronic DKW 976 mod. 05

12506 
12507 
12520 
12530 
12509 
12504 

- Vi skaffer flere rele på forespørsel



Rele Satronic TMO 720.4
Erstatter: TMO 720
TMO 720-2
TMO 720-21


12510 



Rele Riello 553 SE/H for Gulliver
Rele Riello RL 522 SE
Rele Riello Press 503 SE, (erstatter 502 SE)
Rele Riello 530 SE, u/forvarming, (erstatter 483SE)
Rele Riello 531 SE, m/forvarming
Rele Riello 539 SE, lang forlufing

3008883
3003896
3001150
3001156
3001158
3001161

TILBEHØR TIL FYRINGSAUTOMATER - RELÈ



Adapter Danfoss BHA 11/12, BHO - LOA 057H7020

Varenr:

Kode:

Pris:

12064




Sokkel for Danfoss BHO 60 - 70 057H7010 + 057H7011
Sokkel for Landis & Gyr, LOA

12059



12300



Adapter Landis & Gyr KF 8819
Fra LAB/LAI til LOA 22/24/44

12320



Sokkel for Landis & Gyr, LAL
Sokkel Satronic DKW

12301



12512



RESERVEDELER

Tilbehør til fyringsautomatikk - relè

RESERVEDELER



Fotomotstand Danfoss LD BHO 60/70 790 mm - sort
Fotomotstand Danfoss LDS - rød
Fotomotstand Landis & Gyr QRB1A - sort
Fotomotstand Landis & Gyr QRB1B - rød

sort = LAV følsomhet
rød = HØY følsomhet

Varenr: Kode: Pris:

12111

12250

12249



Fotomotstand Riello
Passer til:
Riello G 40-serien, Mectron
Riello Press (Adapter nr. 3006441 må brukes på eldre brennere)
Riello MEC (Adapter nr. 3006441 må brukes på eldre brennere)
Fotomotstand Gulliver, passer til rele 553 SE

3002280

3007839



Fotomotstand Landis & Gyr QRB3

UV fotocelle m/ kabel og flens

12255

12561



Fotomotstand Landis & Gyr RAR 7
Fotomotstand Satronic FZ 711S u/kabel
Fotomotstand Satronic MZ 770S u/kabel
Kabel til MZ 770S - F2 711S rett
Kabel til FZ 711S - M2 770S vinkel
Fotomotstand Satronic MZ770S u/kabel (80mm lengde)
Holder M2

12257

12555

12550

12551

12556

12558

12560



Flens Landis & Gyr QRB1, liten
Flens Landis & Gyr QRB1, stor
Flens Danfoss LD BHO 60 - 70 057H 7071
Flens Landis & Gyr QRB3

12251

12252

12151

12256



Holder Dafoss LD BHO 60 - 70 057H 7072
Holder Landis & Gyr QRB1
Holder Landis & Gyr QRB3

12152

12253

12254

Tenntransformator med tilbehør

TENNTRANSFORMATOR MED TILBEHØR



Trafo Type FIDA universal. 052L0082



Tennkabel, 2 stk., universal for EBI, lengde 300 mm
overgangskabel ny/ gl. trafo



Kabel for EBI transformator
Stikksett til trafo



Trafo-sett Danfoss EBI
Inneholder: trafo, to kabelsko, kabel til EBI og to tennkabler.



Elektrodyn E17 CK/2 (Trafo med faste kabler)
Elektrodyn E17 CK/1 (Trafo uten kabler)



Noratel skilletrafo LF150B
Noratel skilletrafo LF120C
Noratel skilletrafo LF96C

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

13028



19504



13013



13015



13011



13100



13105



71100



71110



71112



RESERVEDELER

Tilbehør til fyringsautomatikk - relè

RESERVEDELER



Rayah-kobling, vinkel
Rayah-kobling, rett

Varenr: Kode: Pris:

25200


25201



Tennkabel Type PLT pr. m Ø 7 mm
Tennkabel Type Silikon pr. m Ø 7 mm

19500

19502



Tennelektrode Ø 14 x 68 mm, rett
Tennelektrode Ø 14 x 85 mm, vinkel
Tennelektrode Ø 14 x 84 mm, rett
Tennelektrode Ø 14 x 68 mm, vinkel
Tennelektrode Ø 14 x103 mm, vinkel
Tennelektrode Ø 14 x128 mm, rett
Tennelektrode Ø 11 x 85 mm, vinkel, bruk 19530
Tennelektrode Ø 11 x 85 mm, rett
Tennelektrode Ø 11 x128 mm, rett
Tennelektrode Ø 11 x103 mm, rett
Tennelektrode Ø 14 x103 mm, rett
Tennelektrode Ø 11 x 68 mm, vinkel
Tennelektrode Ø 8 x100 mm, rett
(Erstatter: 24055 Viscostat og 24060 Viscomin, må bøyes.)

19510

19511

19512

19513

19514

19516

19529

19530


19540

19541

19542


19544

19546




Tennelektrode dobbel for BOX FL, porselen

19550




Tennelektrode dobbel for Danheat, plast

19552



Tennelektrode, dobbel, porselen, passer Inter

24050



Vinkelfeste for trafo, pris pr. stk.

13001

TERMOSTATER DANFOSS



Termostat DTO, Danfoss 059F1179 bruk 3/4" lomme, 35011
Termostat DTM, Danfoss 059F1150 bruk 1/2" lomme, 35016

Følerlomme 3/4" x 90 mm 059B0223 til DTO
Følerlomme 1/2" x 110 mm 059B0220 til DTM

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

35010		
35015		

35011		
35016		

RESERVEDELER

TERMOSTATER SIEMENS



Siemens termostat RAZ-ST.010FP
Arbeid og sikkerhetstermostat med manuell reset.
Leveres med 1/2" x 100mm lomme.

35200		
-------	--	--



Siemens termostat RAK-TR.1000S 15-95°C
Arbeidstermostat med festebånd for montering på rør.

35202		
-------	--	--

1/2" x 100mm lomme for termostat ALT-SB100

35204		
-------	--	--




Siemens sikkerhetstermostat RAK-ST.010FP 95°C
Leveres med 1/2" x 100mm lomme.

35206		
-------	--	--

Siemens sikkerhetstermostat RAK-ST.030FP 110°C (fast temp.)
Leveres med 1/2" x 100mm lomme.

35207		
-------	--	--

TERMOSTATER HONEYWELL



Varmlufttermostat Honeywell 1503B6, Kombi

Varenr: Kode: Pris:

18353 




Varmlufttermostat Honeywell 1683B, 115 mm føler
Varmlufttermostat Honeywell 1691B, 195 mm føler
Varmlufttermostat Honeywell 1157B, 115 mm føler
Varmlufttermostat Honeywell 1017B, 195 mm føler

35100 
35105 
35110 
35115 

Sikkerhetsternostat Honeywell E1250, 76 mm føler

35120 



Varmluft sikkerhetsternostat Honeywell 1006, 296 mm føler
Varmluft sikkerhetsternostat Honeywell 1048B, 115 mm føler

35125 
35130 



Brakett for varmlufttermostat Honeywell
Brakett for varmlufttermostat Honeywell

35135 
35155 

VARMLUFTSTERMOSTATER DANFOSS



Termostat RT 4, Danfoss 017-5036
Termostat RT 115, Danfoss 017-5198

-5 til +30°C
+10 til +35°C

Varenr: Kode: Pris:

35070
35085



Termostat RT 14, Danfoss 017-5099
Termostat RT 101, Danfoss 017-5003
Følerlomme RT 017-4370 1/2"

-5 til +30°C
+25 til +90°C

35075
35080
35082



Termostat RT 140, Danfoss 017-5236

-15 til +45°C

35090



TERMOSTATER, UR, PANELER MICRO MATIC



Termostat ETP 1951 Micro Matic
Romfølør ETF 995

-30 til +30°C

19601
19602



Romfølør ETF 933 / 44 / 55 / 99
Passer for ETN 1441

Termostat ETN 1441.P Micro Matic

19604



19603



RESERVEDELER

Varmluftstermostater - ur - paneler

RESERVEDELER



Kontaktur, Micro Matic, mekanisk, ukeur, MM7545Q

Varenr: Kode: Pris:

19605



Kontaktur, Micro Matic, digitalt ukeur, MM7595

19606



Minirele - 4 polet
Sokkel til minirele
Festebøyle til minirele

19607



19608



19609



Elektronisk 2-trinns termostat ER-T2
Med termistorføler i 1/2" x 125 mm følerlomme for styring av 2-trinns brennere med stillbar koblingsdifferanser for og imellom hvert trinn. Viser kjeletemperatur, har også 0 - 10V utgang Max 10A reléutgang.

19610



Elektroniske kjelevelgersentral ER-P3
For styring av 2-3 kjeler, olje eller el-kjeler.
Automatisk innkobling av kjele 2 eller 3 etter behov.
El. og olje kan kombineres.
Leveres med termistorføler i 1/2" x 125 mm følerlomme.

19615



Elektronisk 2-trinns termostat MTC12
Med følerlommer og transformator for styring av 2-trinns brennere med stillbar koblingsdifferanse for og imellom hvert trinn. Viser temperatur, har også utgang for ekstern avlesning av temperatur. Max 1A, ved forbruk over 1A, bruk hjeleperelé. Brukes til varmtvannskjeler, er også velegnet til styring av brennere/varmluftaggregat til billakkeringsanlegg. Gir meget små temperatursvingninger i kabinen.

35210




Følerlomme MTC11 1/2" x 110 mm


35212



MOTORER OG TILBEHØR



Motor 90W / 220V - Inter 10/11,
 Visco stat 110 mm flens 8 mm aksel
 Kabel til brennermotor



Motor med kølevifte 180W / 220W, 1400 omdr.,
 160 mm flens, 1/2" aksel
 Motor med kølevifte 250W / 220W, 2800 omdr.,
 160 mm flens, 1/2" aksel, (erstatte 11125)



Kondensator 3 µF
 Kondensator 4 µF
 Kondensator 5 µF
 Kondensator 8 µF
 Kondensator 10 µF
 Kondensator 12 µF
 Kondensator 16 µF
 Kondensator 20 µF

Varenr: Kode: Pris:

24105
 11201



11110



11115



1003
 1004
 1005
 1008
 1010
 1012
 1016
 1020



RESERVEDELER

TRANSPORTPUMPER OG TILBEHØR



Transportpumper:
Type B/AN67, 90kg/t, 1-3 bar, 2800 omdr., 1-FAS
Type B/AJ6, 230kg/t, 1-3 bar, 2800 omdr., 1-FAS
(Manometer og kran følger pumpene)

Pumpekobling transportpumpe AN
Lavtrykk - sett AN pumper
Lavtrykk - sett AJ pumper

Varenr: Kode: Pris:

16515 
16520 

16572 
16540 
16542 



Trykkoljeslange 1/4 x 3/8", lengde 750 mm


16652 



Svingningsdemper, gummi, 30x30 mm, sett á 4 stk.


16650 

FLOTØRTANK FOR OLJEFORSYNINGSANLEGG



Flottørtank

26225 



Flotørbryter for flottørtank


26228 




Pressostat for flottørtank RT 112 m/manuell reset,
0,1 - 1,1 bar 3/8" BSP

35074 

Oljeforsyningssystem med flottørtank og pressostat



Oljeforsyningssystem med flottørtank og sikkerhetsretur



DANFOSS OLJEPUMPER



Pumpe, Danfoss MS12E L3 071G0130
Pumpe, Danfoss MS12 L3 071G0115

Varenr: Kode: Pris:

14100
14150



Pumpe, Danfoss RSA28 070-5376
Pumpe, Danfoss RSA28 070L5370
Pumpe, Danfoss RSA40 070-3230
Pumpe, Danfoss RSA40 070-3240
Pumpe, Danfoss RSA40 070L3230
Pumpe, Danfoss RSA40 070L3244
Pumpe, Danfoss RSA60 070-3354
Pumpe, Danfoss RSA60 070L3350
Pumpe, Danfoss RSA60 070L3366
Pumpe, Danfoss RSA125 070L3400
Pumpe, Danfoss RSA125 070L3410
Pumpe, Danfoss RSA125 070-3410

14400
14420
14440
14441
14460
14470
14480
14500
14510
14520
14530
14540



Pumpe, Danfoss BFP 21 L3 071N0156
Pumpe, Danfoss BFP 21 R3 071N0157
Pumpe, Danfoss BFP 21 L5 071N0158
Pumpe, Danfoss BFP 21 R5 071N0159
Pumpe, Danfoss BFP 41 L3 071N0160
Pumpe, Danfoss BFP 20 L3 071N0168
Pumpe, Danfoss BFP 20 R3 071N0162
Pumpe, Danfoss BFP20 L5 071N0126
Pumpe, Danfoss BFP 20 R5 071N0129

14536
14538
14539
14541
14542
14543
14544
14547
14549

SUNTEC OLJEPUMPER



Pumpe, Suntec AN47A 7216-3,54 mm flens
Pumpe, Suntec AE47R
Pumpe, Suntec AN47A 1326 32 mm nav
Pumpe, Suntec AN47A 7226-2,54 mm nav
Pumpe, Suntec AN47D 7229-3,54 mm nav
Pumpe, Suntec AN47C 1342-3,32 mm nav
Pumpe, Suntec AN67A 7238-2,54 mm flens
Pumpe, Suntec AN67C 7233-2,54 mm flens
Pumpe, Suntec AN67C 1336, 32 mm nav
Pumpe, Suntec AN67C 7242, 54 mm nav

15030
15034
15035
15040
15060
15070
15080
15090
15091
15092

Oljepumper



Pumpe Suntec AS47A-7432-3 FPR,	54 mm flens
Pumpe Suntec AS47A-7436-3 FPR,	54 mm nav
Pumpe Suntec AS47C-7434-3 FPR,	54 mm flens
Pumpe Suntec AS47C-7438-3 FPR,	54 mm nav
Pumpe Suntec AS47C-1538-3 FPR,	32 mm nav
Pumpe Suntec AS47D-7435-3 FPR,	54 mm flens
Pumpe Suntec AS47D-1539-3 FPR,	32 mm nav
Pumpe Suntec AS57C-7441-2 FPR,	54 mm flens
Pumpe Suntec AU47L-9851 universal	32 mm nav
Pumpe Suntec AU47R-9852 universal	32 mm nav

Varenr:	Kode:	Pris:
15400		
15430		
15410		
15440		
15600		
15420		
15610		
15530		
15520		
15525		



Pumpe Suntec J4CA-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J4CC-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J6CA-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J6CB-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J6CC-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J6CD-C 1000-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J7CA-C 1001-4P	54 mm flens
Pumpe Suntec J7CC-C 1001-4P	54 mm flens

15850		
15840		
15870		
15880		
15860		
15890		
15920		
15910		



Pumpe Suntec AJ4AC 1000-2P
Pumpe Suntec AJ4CC 1000-4P
Pumpe Suntec AJ6AC 1000-2P
Pumpe Suntec AJ6CC 1000-2P

15940		
15930		
15970		
15960		



Pumpe Suntec E6NA 1000-5P
Pumpe Suntec E6NC 1069-5P
Pumpe Suntec E6NC 1001-5P
Pumpe Suntec E6NB 1000-5P
Pumpe Suntec E6NA 1069-5P
Pumpe Suntec E7NA 1069-5P
Pumpe Suntec E7NC 1001-5P
Pumpe Suntec E7NC 1069-5P

16160		
16200		
16170		
16180		
16190		
16250		
16230		
16260		

Pumpe, Suntec TA3C-4010-1
Pumpe, Suntec TA4C-4010-5

16320		
16340		

RESERVEDELER



Servicekoffert Suntec

Inneholder:

2 stk. Suntec pumper AU47L (15520), AU47R (15525),
1 stk. magnetspole (17101), 1 stk. bøssing (17109),
1 stk. flens (17110), 2 stk. filter AN/AS (17000),
2 stk. kabel (14760), 2 stk. lokkepakning (17030).

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

17130




DIVERSE OLJEPUMPER



Pumpe SP28 mm venstre

14900




Pumpe Riello Mec
Pumpe Riello G40-serien

3005351
3007800



TILBEHØR TIL OLJEPUMPER



Service-kit, Danfoss, MS 071G0028

14802



Servicessett Danfoss, BFP, patronfilter 071 N 0012

14805






Servicesett Danfoss, BFP, ringfilter 071 N 0011

Varenr: Kode: Pris:

14803



Servicesett Danfoss, RSA 28-40-60 070-0032
Servicesett Danfoss, RSA 95-125 070-0033

14804
14806




Akseltetting, BFP, venstre 071N0070
Akseltetting, BFP, høyre 071N0071

14807
14808




Akseltetting, RSA-RSH, venstre

14809




Spole, Danfoss, BFP 071N0010

14751



Magnetventil for Danfoss BFP
NC-vent. + skive + mutter 071N0050

14752



Spolekabel, 600 mm

Varenr:

Kode:

Pris:

14760



Bøssing, Danfoss, MS/MSL/BFP 071B0011

14780



Bøssing m/flens til BFP og MS 071N0047

14781



Flens Danfoss RS/RSL 70-0211

14784



Trykkfjær for Danfoss RSA, 1-5 bar 070-0030

14820



Omløpsplugg, Danfoss BFP

14842



Filter Suntec AN/AS (lav) 20mm

17000





Filter Suntec AN/AS (medium) 23mm




Filter Suntec AN/AS (høy) 27mm



Filter Suntec AJ




Filter Suntec J



Lokkpakning Suntec AN/AS (Rev.1 - Rev.2 - Rev.3 - Rev.5)
Lokkpakning Suntec AN/AS (Rev.4 - Rev.6)



Lokkpakning Suntec AJ



Lokkpakning Suntec J

Varenr: Kode: Pris:

17003

17002

17005

17010

17030
17031

17040

17045

RESERVEDELER



Akseltetting TA Rev.-1

Varenr:

Kode:

Pris:

17050



Akseltetting Suntec AN/AS/AL/AE/AU - nytt sett
Akseltetting Suntec AJ

17070



17075



Akseltetting Suntec J/E (1000/1001)

17080



Spole til magnetventil Suntec AS

17101



Magnetventil til Suntec AS m/spole
Magnetventil til Suntec AU m/spole

17102



17103



Omløpsplugg Suntec AN-AS-AJ
Omløpsplugg Suntec J-E

17105



17106



Bøssing Suntec AN/AS 32/54 mm (med settskruer)

17109






Flens Suntec AN/AS/AU
Flens og bøsning for Suntec AN/AS/AU 32 til 54 mm

Varenr: Kode: Pris:

17110



Filterinnsats SP pumpe

14902



Bøsning for SP pumpe 28/32 mm

14904



Pumpe filter for Eckerle UNI 2.2

14906

RESERVEDELER

KOBLINGER FOR OLJEPUMPER OG VIFTER



Kobling 6 mm Universal Plast
Kobling 8 mm Universal Plast
Kobling 10 mm Universal Plast
Kobling 11 mm Universal Plast
Kobling 12 mm Universal Plast
Kobling 13 mm 1/2" Plast
Kobling 11 mm Universal m/skrue Plast
Kobling 7/16"

19950
19952
19954
19956
19958
19960
19961
19964



Kobling for viftenav Plast
Kobling for viftenav Aluminium

19962
19963

Koblinger og medbringere

RESERVEDELER



Koblingsende metal 7/16"

Varenr: Kode: Pris:

19965



Koblingsstav innv. stjernespor (1 meter)

19970




Koblingsstav M/2 utv. spor (1 meter)

19972



Medbringer / pumpekobling liten mod. (Danheat) Plast, passer alle små brennere

3000443



Medbringer / pumpekobling stor mod. (Press 3G) Plast

3002260



Medbringer / pumpekobling Box X.LN

25305



OLJESLANGER OG FATSPYD



Oljeslange for 40-serien 800 mm
Oljeslange for Gulliver-serien 800mm



Oljeslanger m/fittings
Oljeslange 1/4" x 1/4"x500 mm (u/ ansatsnippel)
Oljeslange 1/4" x 1/4"x700 mm (u/ ansatsnippel)
Oljeslange 1/4" x 1/4"x1000 mm (u/ ansatsnippel)
Oljeslange 1/4" x 1/4"x1500 mm (u/ ansatsnippel)
Oljeslange 1/4" x 1/4"x3000 mm (u/ ansatsnippel)
Oljeslange 1/4" x 1/4"x2000 mm (u/ ansatsnippel)

Oljeslange 3/8" x 3/8"x1000 mm
Oljeslange 3/8" x 3/8"x1500 mm
Oljeslange 1/2" x 1/2"x1000 mm
Oljeslange 1/2" x 1/2"x1500 mm
Oljeslange 1" x 1300mm

Varenr: Kode: Pris:


3005720
3006934

34001
34002
34003
34010
34011
34012

34004
34005
34006
34007
3006182

Oljeslange 1/4" x 1/4" x 3000 mm dobbelslange for byggtørker

34008



Trykkslange 1/8" x 1/8" x 300 mm

34100



Fatspyd for byggtørker 1000mm

36300

RESERVEDELER

Diverse slanger - ansatsnippler - albuer

RESERVEDELER

DIVERSE




Prøveslange klar 1/4" Nippel x 1/4" omløb

Varenr:

Kode:

Pris:

19200



Trykkrør 1/8" x 1/8" glødd

19205



ANSATSNIPPLER OG ALBUER FOR OLJESLANGER



- Ansatsnippler 1/8" stål
- Ansatsnippler 1/4" stål
- Ansatsnippler 3/8" stål
- Ansatsnippler 1/2" stål
- Ansatsnippler 1/4" x 3/8" stål
- Ansatsnippler m/2 Koner for skjøting av oljeslanger

36523



36520



36521




36522



36503



36524



- Albu stål 1/4" med en svivel, utvendig gjenger
- Albu stål 3/8" med en svivel, utvendig gjenger
- Albu stål 1/2" med en svivel, utvendig gjenger
- Albu stål 1/4" utv. gjenger
- Albu stål 3/8" utv. gjenger

36600



36603



36604



36601



36602



MESSINGRØRDELE - KOBBERDELE



Albu 5/16" med 2 stk. o-ring trykkmutter
Nippelmuffe 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" inv.gjenger
Tippunion 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" utv.gjenger
Union rett 5/16" o-ring
Albu tippunion 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" utv. gjenger

Varenr: Kode: Pris:

90950		
90660		
90980		
90985		
90990		



Kobberrør 4 mm glødd pr. meter
Kobberrør 3/16" glødd pr. meter
Kobberrør 5/16" glødd pr. meter (8 mm 15m rull)

36675		
36660		
90991		



Albu 4 mm klemring messing
Union 4 mm klemring messing
Tippunion 4 mm klemring messing (1/8" gjenger)
Albu 4 mm klemring messing (1/8" gjenger)
Tippunion 3/16" klemring messing (1/8" gjenger)
Albu 3/16" klemring messing (1/8" gjenger)

36677		
36680		
36670		
36673		
36653		
36650		



Ansatsnippler 1/8" messing
Ansatsnippler 1/4" messing
Ansatsnippler 3/8" messing
Ansatsnippler 1/2" messing
Ansatsnippler 3/4" messing
Ansatsnippler 1" messing } pris på forespørsel

36515		
36516		
36517		
36518		
36519		
36514		

RESERVEDELER

Messingrørdeler

RESERVEDELER



Overgangsansatsnippel 1/4" x 1/8" messing
Overgangsansatsnippel 3/8" x 1/4" messing
Overgangsansatsnippel 1/2" x 3/8" messing
Overgangsansatsnippel 3/4" x 1/2" messing
Overgangsansatsnippel 1" x 3/4" messing

Varenr: Kode: Pris:

36020
36022
36024
36026
36028



Overgangsnipler 1/4" x 1/8" messing
Overgangsnipler 3/8" x 1/4" messing
Overgangsnipler 1/2" x 3/8" messing
Overgangsnipler 3/4" x 1/2" messing

36501
36502
36500
36504



Muffe 1/8" messing
Muffe 1/4" messing
Muffe 3/8" messing
Muffe 1/2" messing
Muffe 3/4" messing
Muffe 1" messing

36658
36659
36657
36656
36654
36655



Overgangsmuffe 1/4" x 1/8" messing
Overgangsmuffe 3/8" x 1/4" messing
Overgangsmuffe 1/2" x 3/8" messing
Overgangsmuffe 3/4" x 1/2" messing
Overgangsmuffe 1" x 3/4" messing

36665
36666
36667
36668
36669



Nippelmuffe 1/8" messing
Nippelmuffe 1/4" messing
Nippelmuffe 3/8" messing
Nippelmuffe 1/2" messing
Nippelmuffe 3/4" messing
Nippelmuffe 1" messing
Nippelmuffe 1/2" x 3/4" messing

36630
36631
36632
36633
36634
36635
36636



T-rør 1/8" messing
T-rør 1/4" messing
T-rør 3/8" messing
T-rør 1/2" messing
T-rør 3/4" messing
T-rør 1" messing

36640
36641
36642
36643
36644
36645

Messingrørdeler - kuleventiler



Plugg 1/8" messing
Plugg 1/4" messing
Plugg 3/8" messing
Plugg 1/2" messing
Plugg 3/4" messing
Plugg 1" messing

Varenr: Kode: Pris:

36685
36686
36687
36688
36689
36690



RESERVEDELER



Kappe 1/8" messing
Kappe 1/4" messing
Kappe 3/8" messing
Kappe 1/2" messing
Kappe 3/4" messing
Kappe 1" messing

36691
36692
36693
36694
36695
36696




Albue 1/8" messing
Albue 1/4" messing
Albue 3/8" messing
Albue 1/2" messing
Albue 3/4" messing
Albue 1" messing

36700
36702
36704
36706
36708
36710



KULEVENTIL



Kuleventil 1/4"
Kuleventil 3/8"
Kuleventil 1/2"
Kuleventil 3/4"
Kuleventil 1"

36001
36005
36010
36011
36012



MANOMETER



Manometer 1/8" 0-16 bar, Ø 40 mm
Manometer 3/8" 0-4 bar, Ø 63 mm

Varenr:

Kode:

Pris:

19003



19014



Manometer 1/4" 0-1,6 bar Ø 63 mm
Manometer 1/4" 0- 4 bar Ø 63 mm
Manometer 1/4" 0-16 bar, Ø 63 mm
Manometer 1/4" 0-25 bar, Ø 63 mm
Manometer 1/4" 0-40 bar, Ø 63 mm

19008



19010



19020



19025



19030



Manometer 1/2" 0-2,5 bar / 25 m VS, Ø 100 mm

19032



Manometer væskefylt 1/4" 0-1 bar, Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-4 bar Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-6 bar, Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-10 bar, Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-16 bar, Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-25 bar, Ø 63 mm
Manometer væskefylt 1/4" 0-40 bar, Ø 63 mm

19033



19035



19040



19044



19045



19050



19055



Vacuum-meter 1/4" -1 - 0 bar, Ø 63 mm
Vacuum-meter 1/4" -1 - 0 bar, Ø 63 mm (væskefylt)

19005



19007




Nippelmuffe messing 1/4" - 1/8"


19042



Oljefilter og tilbehør



U-rørsmanometer
Slange U-rørsmanometer (2 meter)
Magnetholder U-rørsmanometer
Manometerfarge for U-rør
19056 - 19082 - 19084 selges som sett



Manometerkran med lufteskruer 1/8"

Varenr: Kode: Pris:

19056 
19082 
19084 
19080 

19090 

RESERVEDELER

OLJEFILTER




Filter 1/4" oventrop
Filter 3/8" oventrop
Filter 1/2" oventrop
Filter 3/4" oventrop
Filter 1" oventrop

22010 
22015 
22020 
22025 
22030 



Filter 3/4" Oventrop med kran

22027 



Opphengsbleslag KF2000
Filterpatron KF2000

22080 
22081 

OLJEFILTERINNSATSER



Filterinnsats Oventrop SIKU 50 - 75 µm
Filterinnsats Oventrop SIKU 30 µm

Varenr:

Kode:

Pris:

22016
22017



Filterinnsats oventrop 1/4" - 1/2" Zinther/bronze

22018



Filterinnsats oventrop 3/4" til 1"

22040



Filterinnsats lang type 30µm hvit
Filterinnsats lang type 70µm blå

22019
22024



Filter for Tiger Loop Plus

22012



OLJEFILTERTILBEHØR



Ophengsbeslag for Oventrop 1/4" - 1/2"

22050



Filterhus messing til Oventrop
O-ring for Oventrop 1/4" - 1/2"
Filterpakning for KF2000

22046
22045
22083



Filterhus, lang, plast
Filtertang
Adapter Oventrop

22047
22048
22013



OLJEFORVARMER / OLJEAVLUFTERE / FLOW CONTROL



Tiger Loop® Original - Oljeavlifter / Flow control 100 kg/t



Tiger Loop® Combi - Oljeavlifter m/ oljefilter 100 kg/t



Tiger Loop® Plus



Oljeavlifter / Flow control Dobbel 160 kg/t
Oljeavlifter / Flow control Trippel 240 kg/t



Fester for oljeavlifter / Flow control (dobbel)
Fester for oljeavlifter / Flow control (trippel)



Oljeforvarmer med 3/8" filter

Varenr: Kode: Pris:

22100 

Tigerholm

22101 

Tigerholm

22103 

Tigerholm

22104 NETTO
22105 NETTO

22107 
22106 

22038 NETTO

RESERVEDELER


DIVERSE VENTILER FOR OLJETANKER



Trykkreduskjonsventil for olje m/manometer
180 L/h, 0 - 2,5 bar 1/4"


Varenr: Kode: Pris:

19085 



Bunnventil 3/8" m/fjær
Bunnventil 1/2" m/fjær
Bunnventil 3/4" m/fjær
Bunnventil 1" m/fjær

25081 
25082 
25084 
25085 




Tilbakeslagsventil 3/8"
Tilbakeslagsventil 1/2"
Tilbakeslagsventil 3/4"

22108 
22109 
22110 




Antihevertventil m/10 mm klemring åpningstrykk: 0,3 bar
Antihevertventil m/12 mm klemring åpningstrykk: 0,3 bar

22111 
22112 



Trykkreguleringsventil 90° 3/8" (0,5 - 2,5 bar)
Trykkreguleringsventil 90° 1/2" (0,5 - 2,5 bar)
Trykkreguleringsventil 90° 3/4" (0,5 - 2,5 bar)
Trykkreguleringsventil 90° 1" (0,5 - 2,5 bar)

22128 
22129 
22130 
22131 



**For trykkanlegg eller ringledning. Max temp: 150°C.
m/ manometer anslutning, 1-4 bar.**

Trykkreguleringsventil B-PP 1/4"
Trykkreguleringsventil B- P 3/8"
Trykkreguleringsventil B- G 1/2"
Trykkreguleringsventil B- GH 3/4"
Trykkreguleringsventil B- GHG 1"

22118 
22119 
22120 
22121 
22122 

ANNET UTSTYR FOR OLJETANKTER



Tankgjennomføring Universal 1" x 8/10/12 mm
Tankgjennomføring Universal 1" x 15 mm
Tankgjennomføring Universal 1" x 18 mm
Tankgjennomføring Universal 1" x 22 mm
Tankgjennomføring Universal 3/4" x 8mm (5/16")



Lufthette for oljetank 1 1/2" Zink
Lufthette for oljetank 1 1/4" Zink



Lufthette for oljetank 2" Zink



Lufthette for oljetank 1 1/4" messing
Lufthette for oljetank 2" messing



Varselfløyte i hus for lufterør 1 1/4" messing
Varselfløyte i hus for lufterør 2" messing



Påfyllkappe 1 1/4" x 2" messing
Påfyllkappe 2" x 2" messing

Varenr:	Kode:	Pris:
36530		
36531		
36532		
36533		
36536		
36541		
36540		
36542		
36543		
36544		
36553		
36554		
36568		
36569		

RESERVEDELER

DELAVAN DYSER



Dyser Delavan 0,4 USgal/t (ved 1-11 dyser)
 Dyser Delavan 0,5 USgal/t og over (ved 1-11 dyser)
 Dyser Delavan 0,4 USgal/t (ved 12 eller flere dyser)
 Dyser Delavan 0,5 USgal/t og over (ved 12 eller flere dyser)

Delavan har esker med 12 stk. dyser.

Varenr: Kode: Pris:

pr. stk.
 pr. stk.
 pr. stk.
 pr. stk.

DANFOSS DYSER



Dyser Danfoss 0,4 - 20 USgal/t (ved 1-9 dyser)
 Dyser Danfoss 0,4 - 20 USgal/t (ved 10 eller flere dyser)

Danfoss har esker med 10 stk. dyser.

pr. stk
 pr. stk



MONARCH DYSER

Dyser Monarch - Kun på bestilling.

DIVERSE DYSE UTSTYR



Avskjæringsventil for dyse Steinen
 Avskjæringsventil for dyse Danfoss
 Avskjæringsventil for dyse Monarch/Delavan

32222
 32223
 32221




Dysekoffert - 44 dyser
 Dysekoffert - 64 dyser
 Dysekoffert - 128 dyser

32200
 32201
 32202




Magnetventiler - spoler - kontakter

MAGNETVENTILER




Magnetventil 1/8" Rapa
Magnetventil 1/4" Rapa

Kabel for Rapa magnetventil



Magnetventil Danfoss EV220B 15 NC 1/2" WBD 032U7115
Magnetventil Danfoss EV220B 20 NC 3/4" WBD 032U7120
Magnetventil Danfoss EV220B 25 NC 1" WBD 032U7125
Magnetventil Danfoss EV210B 1,5 B (EVSI 1,5) 1/8" NC WBD 032U5701



Magnetventil Danfoss EV210B 1,5 B (EVSI 1,5) 1/4" NC OL 032U5710
Magnetventil Danfoss EV210B 3 B (EVSI 3) 3/8" NC OL 032U3606
Magnetventil Danfoss EV220B 4,5K 10 1/2" NC OL 0,1-20 bar 032U1252

DIVERSE



Oljeinsats for EVSI 15
Oljeinsats for EVSI 20



Spole for Danfoss EV210B / EVSI 220V 042N7501



Plugg til spole 042N0156



Kabel m/plugg Rapa 500 mm



Spole for Rapa, passer 1/4" og 1/8"

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

27010		
27015		

14760		
-------	--	--

27020		
27025		
27030		
27031		

27032		
27033		
27034		

27026		
27027		

27040		
-------	--	--

27045		
-------	--	--

14760		
-------	--	--

27016		
-------	--	--

RESERVEDELER

OLJEFORVARMERE



Forvarmer Danfoss FPHB5 030N1201
 Forvarmer Danfoss FPHB5 030N1202
 Forvarmer Danfoss FPHB5 030N1218
 Forvarmer Danfoss FPHB5 030N1219
 Forvarmer Danfoss FPHB5 030N12223
 Mutter for forvarmer 030N0593
 Loddestuss 8 mm til forvarmer 030N0346
 Pakning forvarmer 633L2111
 Kabel m/plugg til forvarmer 030N0045

Varenr:	Kode:	Pris:
12181		
12182		
12183		
12184		
12185		
12188		
12189		
12190		
12191		

ELEKTRISKE TIMETELLERE



Timeteller for innfelling

19400



Timeteller for veggmontering

19402

OLJEMENGDEMÅLERE



Oljemengdemåler VZO-4, 1/8" Max 80 L/h, 25 bar, 50°C
 Oljemengdemåler VZO-4, 1/8" RE 0,1 L pr. puls

26200

26212



Oljemengdemåler VZO-8, 1/4" Max 200 L/h, 25 bar, 60°C
 Oljemengdemåler VZO-8, 1/4" RE 0,1 L pr. puls

26205

26215

Oljemengdemåler VZO-15, 1/2" Max 600 L/h, 16 bar, 130°C
 Oljemengdemåler VZO-20, 3/4" Max 1000 L/h, 16 bar, 130°C

26207

26210



Monteringssett for VZO-4
 Monteringssett for VZO-8

20351

27206


OLJETANKMÅLERE




Tankmåler, Haenni 0,7-2 m
 Tankmåler, Haenni 1-3 m



Tankmåler EMA Snormåler 0-2 m



Flotørtank for oljeforsyningsanlegg
 Se side 171 for detaljert oversikt og løsninger.



Flotørbryter for flotørtank
 Se side 171 for detaljert oversikt og løsninger.



Pressostat for flotørtank
 RT 112 m/manuell resett, 0,1 - 1,0 bar, 3/8" BSP

Varenr:	Kode:	Pris:
---------	-------	-------

26220		
26221		

26223		
-------	--	--

26225		
-------	--	--

26227		
-------	--	--

35074		
-------	--	--

RESERVEDELER

Gasskuleventiler - Gassmanometere

RESERVEDELER

GASSKULEVENTILER



Gasskuleventil 1/2"
Gasskuleventil 3/4"
Gasskuleventil 1"
Gasskuleventil 1 1/4"

Varenr: Kode: Pris:

71002
71003
71004
71005



Gassavstegningsventil, automatisk lukking 1/2"

71095

GASSMANOMETER



Gassmanometer 0-40 mbar 100mm Ø 1/2"

71090



Gassmanometer 0-100 mbar 100m Q 1/2"
Gassmanometer 0-160 mbar 100m Q 1/2"

71092
71093

GASSFILTER



Gassfilter

70202

BACHARACH RØKGASSANALYSESETT



SETTET BESTÅR AV:

Koffert
Søtpumpe
Søtpapir
Søtskala
Stempelfett
CO² måler
CO² slange komplett
CO² kalkulator
CO² væske
Røkgasstermometer

Komplett sett:

Varenr: Kode: Pris:

30012	
30200	
30102	
30104	
30230	
30020	
30025	
30100	
30150	
19100	

RESERVEDELER



CO₂-måler, Bacharach

30020



Slange CO₂ komplett, Bacharach

30025



Trekkmåler

30030 NETTO

Tilbehør for røkgassanalyse - røkgasstermometer

RESERVEDELER



CO₂ væske

Varenr: Kode: Pris:

30150



Sotpumpe komplett
Inkl. sotpapir, sottallskala, stempelfett

30200



Røkgass termometer 0-500°C, lengde: 140 mm
Røkgass termometer 0-500°C, lengde: 290 mm

19100
19101

Reservedeler til Bacharach sotpumpe:

- Sugerør for sotpumpe
- Fjær for sugeslange, sotpumpe
- Gummislange, sotpumpe
- Håndtak, sotpumpe
- Stempel, sotpumpe
- Toppdeksel, sotpumpe
- Ventil, sotpumpe
- Stempelfett for sotpumpe
- Sotpapir
- Menbran
- Sotpapir-holder m/slangenippel

30210

30212

30214

30216

30218

30220

30222

30230

30226

30224


30232

Pris på forespørsel



Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99

Dagtanker - reduksjonsventiler - veker - albuer - unioner



Dagtank, Combi, 20 ltr., med måler og kran

Varenr:

Kode:

Pris:

91010



Oljeautomat BM 346, 4 ltr. tank

90020




Trykkpumpe veggmontert (12 liter/t)
Trykkpumpe tankmontert (15 liter/t)

90017




90018



Reduksjonsventil 60 K 5/16" tilkobling, innløpstrykk, max 6 bar,
utløpstrykk 0,1 bar. Max gjennomstrømning 20 L/t.

90090



Veke, glassfiber, 16 mm, ferdig kappet
Veke, glassfiber, 16 mm, rull á 50 m
Veke, glassfiber, 25 mm, ferdig kappet
Veke, glassfiber, 25 mm, rull á 50 m

90102



90103



90104



90105



Albue 5/16" med 2 stk. o-ring trykkmutter
Nippelmuffe 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" inv. gjenger
Tippunion 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" utv. gjenger
Union rett 5/16" o-ring
Albue tippunion 5/16" o-ring trykkmutter x 1/4" utv. gjenger

90950



90660



90980



90985



90990



RESERVEDELER

Flotørventil - kobherrør - service-kit

RESERVEDELER



Flotørventil BM type 30

Front-skilt til BM 30 flottørventil
Låsefjær til utløpsventil BM 30 flottørventil
Utløpsdyse til BM 30 flottørventil
O-ring utløpsdyse
Innløpsventil til BM 30 flottørventil
Fjær for utløpsdyse til BM 30 flottørventil
Filterdeksel til BM 30 flottørventil
Filterpakning til BM 30 flottørventil
Filter til BM 30 flottørventil

Varenr: Kode: Pris:

90040		
90003		
90006		
90007		
90008		
90010		
90011		
90014		
90015		
90016		



Service-kit BM 30

3 Filter, 5 filterpakninger, 2 filterdeksler, 1 innløpsventil,
2 utløpsdyser, 2 fjærer, 10 o-ringer, 2 låsefjærer, diverse skruer,
4 BM nippel 14 mm.

90030		
-------	--	--



Temp-o-mat tempregulator BM 30 flotørventil
Forbruksmåler, type BRAUN HZ 3, kap.: 0,18 - 12 L/t

90041		
90100		



Kobherrør 5/16" glødd pr. meter (8 mm 15m rull)


90991		
-------	--	--



Spesialmutter for 5/16" rør m/utv. 14 mm gjenger
Plugg 1/4" messing (ikke avbildet)
T-rør spesial 1/4" inv. gj. i gjennomløp, 5/16" o-ring sideløp (ikke avbildet)

91011		
36686		
91020		

Nålventil - BM reservedeler



Nålventil 5/16" med o-ring trykkmutter

Varenr:

Kode:

Pris:

91092



Motor til BM 346-347 oljeløfter
Microbryter til BM 346-347 oljeløfter m/kabel
Medbringer til BM 346 oljeløfter


90614



90619




90620



Brytersett til BM 346 oljeløfter

90621



Brytersett til BM 347 oljeløfter

90704



Lokk til BM 346 oljeløfter
Pumpehode til BM 346-347 oljeløfter

90601



90622



RESERVEDELER

BM reservedeler

RESERVEDELER



Gummimuffe til BM 346-347 oljeløfter

Varenr:

Kode:


Pris:

90623



Kontraventil til BM 346-347 oljeløfter

90624



Filter komplett med o-ring til BM 346-347 oljeløfter

90625



O-ring til BM 347 oljeløfter

90626



O-ring 5/16"
O-ring 3/8"

90709



90710




Filterdeksel til BM 346-347 oljeløfter

90627



Medbringer til BM 347 oljeløfter

90703



Tilbakeslagsventil 5/16" m/ o-ring

90992



TESTUTSTYR FOR BRENNERE



Tester, UP 940 Satronic
Tester, LOA (m/veske)
Tester, Satronic TF (m/veske)

Varenr: Kode: Pris:

26907 
26909 
26913 



Tester, Gulliver

26911 



Intertest for BHO 61

26901 



Sikring for intertest
Sikring for intertest 6,3 A TR5

26904 
26905 




Vacumpumpe, sugepumpe
Konus, gummi, vacumpumpe
Ventil, vacumpumpe
Stempel vacumpumpe

19212 
19215 
19218 
19221 



Vacumpumpe, sugepumpe, Saugfix m/4 liter beholder

19228 



Flammespeil

25505 

RESERVEDELER

ABSORBERENDE MIDDEL



Kallak absorbent - Hurtigvirkende

En serdeles hurtig effektiv absorbasjonsevne uten slipeeffekt - som er meget lett å fjerne da den nærmest kapsler inn f.eks oljespill etc.

Brukes effektivt på mineraloljer, syntetiske oljer, matoljer, bremsevæske, kjølevæske, bensin og andre petroleumsprodukter, maling, lakk, blod, urin, avskjæringsvæsker osv.

Kallak absorbent - sekk à ca 80 Liter

Varenr: Kode: Pris:

Tekniske data:

Varetype:	Naturtorv
Omdanningsgrad:	Lite - middels
Finhetsgrad:	Grov
Bruksdensitet:	Ca. 50 kg m ³
Bruksvolum:	Ca. 80 L pr. sekk
Tørrestoff:	Ca. 5 kg pr. sekk
Askeinnhold:	Mindre enn 5%
pH:	Ca. 5
Tillsetning:	Kalkdolomitt, kutterspon
Oppbevaring:	Tørt og frostfritt

19313

